window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: "yandex_rtb_R-A-1782599-1", blockId: "R-A-1782599-1" }) })



Что за видеокурс.

Продвинутый курс по монтажу в программе Premiere Pro от VideoSmile.ru.

Автор курса Александр Заботкин.

Что вошло в видеокурс.

Содержание курса.

Теория монтажа.

- Урок 1. Составные части фильма.
- Урок 2. Типы склеек.
- Урок 3. Эффект Кулешова.
- Урок 4. Популярные приёмы монтажа.
- Урок 5. Линейность события / Continuity.

Практика монтажа.

- Урок 1. Настройка Premiere Pro «под себя».
- Урок 2. Импорт материала.
- Урок 3. Правильная организация проекта.
- Урок 4. Продвинутые техники монтажа.
- Урок 5. Скрытые возможности панели sequence.
- Урок 6. Синхронизация видео и аудио.
- Урок 7. Практическое занятие. Монтаж сцены с каноэ.
- Урок 8. Экспорт из Premiere Pro.
- Урок 9. Практическое занятие. Монтаж сцены диалога.
- Урок 10. Продвинутые техники монтажа диалогов.
- Урок 11. Практическое занятие. Монтаж сцены с детективом.
- Урок 12. Параллельный и перекрёстный монтаж.

- Урок 13. Типы монтажа.
- Урок 14. Практическое занятие. Собираем музыкальный клип.
- Урок 15. Эффекты и цветокоррекция в Premiere Pro.
- Урок 16. Работа со скоростью в Premiere Pro.
- Урок 17. Титры в Premiere Pro.
- Урок 18. Профессиональная работа со звуком.
- Урок 19. Импорт и экспорт изображений.
- Урок 20. Кеинг и композитинг.
- Урок 21. Практическое занятие. Монтаж сцены погони.

Дополнительную информацию смотрите на сайте видеокурса: **Узнать подробности (перейти на страницу видеокурса)**

**   Карточка курса:** * Название: Супер Premier Pro 2

Автор(ы):	Заботкин Александр
Издатель(ство):	Фотошоп мастер
Формат курса:	Видеокурс
Цена:	6490 руб.
Способы доставки:	Почта, Скачиваемая версия.
Объем:	8184 Мб
Партнерская программа:	Есть

*-данные карточки курса могут не соответствовать текущим данным о курсе, подробную информацию смотрите на сайте курса

**   Другие курсы автора(ов), издателя:** Ссылки на страницы автора(ов), издателя: Фотошоп мастер, Заботкин Александр

window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: "yandex_rtb_R-A-1782599-2", blockId: "R-A-1782599-2" }) })